

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.com.pl

ineo⁺ 654e

druk kolorowy | z szybkością 60 str./min.

Druk monochromatyczny z szybkością 65 str./min.



Indywidualność dla większej wygody i satysfakcji użytkownika

Każdy producent urządzeń biurowych deklaruje najwyższej jakości produkt wyjściowy, niskie koszty eksploatacji oraz największą łatwość obsługi. Skąd my to znamy... Cóż można powiedzieć? Przede wszystkim, nowe ineo⁺ 654e oferuje wszystko to, a nawet więcej. A co jeśli chodzi o Twoje potrzeby jako klienta i użytkownika w biurze? W DEVELOP dobrze wiemy, że nie ma dwóch takich samych firm. Wiemy też, że nie wszyscy potrzebują tych samych funkcji lub tych samych opcji. Dlatego właśnie ineo⁺ 654e wyznacza nowe standardy w indywidualizacji, a ściślej, w zakresie indywidualnych funkcji dostosowanych do Twoich potrzeb, skupiając się na wygodzie użytkownika i zadowoleniu klienta.

Bazując na przykładzie dzisiejszego smartfona oraz ekranów dotykowych, panel użytkownika ineo⁺ 654e z 9-calowym pojemnościowym wyświetlaczem wyznacza nowe standardy w zakresie wygody obsługi urządzeń biurowych. Funkcje dotykowe, intuicyjne gesty zsuwania i rozsuwania palców oraz uderzanie palcem to rozwiązania znane dobrze ze smartfonów i tabletów. A to nie wszystko. Użytkownicy urządzeń biurowych często skarżą się, że panele urządzeń wielofunkcyjnych mają zbyt wiele przycisków i funkcji. ineo⁺ 754e rozwiązuje ten problem, gdyż pozwala dostosować panel do potrzeb użytkownika, umieszczając na nim funkcje, z których korzysta i usuwając te, których nie potrzebuje. Taki sposób personalizacji oszczędza czas i wysiłek podczas tworzenia dokumentów.

Niezależnie od tego, czy będziesz używać ineo⁺ 654e do drukowania lub kopiowania, zachwyci Cię jakość produktu wyjściowego. Idealnie ostry czarny tekst nawet przy małym rozmiarze czcionki, z jakością 1200 x 1200 dpi jest tym, czego można oczekiwać od wysokiej jakości urządzenia produkcyjnego. I wcale nie kosztuje majątku! Podczas gdy wiele systemów kolorowych jest stosunkowo drogie w przypadku druku i kopiowania czarno-białego (np. typowych dokumentów biurowych), ineo⁺ 654e oferuje taki poziom cen, który jest osiągalny tylko dla urządzeń monochromatycznych. Wiemy bowiem, jak bardzo ważne jest dla wielu firm utrzymanie kosztów kopiowania i drukowania pod kontrolą.

ineo⁺ 654e oferuje dodatkową korzyść w postaci szybkiego systemu umożliwiającego skanowanie do 180 oryginałów na minutę. W połączeniu z aplikacjami DEVELOP zyskujesz niedoścignione rozwiązanie do archiwizowania i zarządzania dokumentami.

Niewiarygodnie prosta obsługa

- > Spersonalizowany panel dostosowany do indywidualnych potrzeb – zapomnij o skomplikowanym menu
- > Funkcje dodawania i usuwania oraz potrzebne aplikacje
- > Urządzenie równie proste w obsłudze, jak smartfon czy tablet

Idealny produkt wyjściowy

- > Tryb wysokiej jakości z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi do tworzenia wyjątkowej jakości dokumentów
- > Jakość zbliżona do druku produkcyjnego

Pełna kontrola kosztów

- > Ograniczenia przypisywane do określonych kont - nie każdy użytkownik może drukować w kolorze
- > Tryb Eco Power umożliwiający dostosowanie do procedur danego działu - system pozostaje aktywny w chwilach dużego natężenia pracy i wyłącza się samoczynnie, gdy nie jest używany.
- > Druk czarno-biały równie ekonomiczny, jak w urządzeniach monochromatycznych



ineo+ 654e tacą odbiorczą (OT-503)

ineo+ 654e z finiszerm zszywającym (FS-535) i tacą dużej pojemności (LU-204)

Nowy wymiar ekologii

ineo+ 654e nie tylko reklamuje się jako przyjazne środowisku urządzenie. Jest w nim wiele ekologicznych rozwiązań, które to potwierdzają, np. energooszczędne skanowanie z wykorzystaniem światła LED, pobór mocy 3W w trybie czuwania oraz 0,5W w trybie oszczędzania energii, a także technologia uruchamiania tylko na potrzeby skanowania, która eliminuje nagrzewanie całego urządzenia, gdy nie jest potrzebne. Kolejne energooszczędne rozwiązanie to innowacyjny dynamiczny ekologiczny eko-timer, który można zaprogramować według dni tygodnia, daty i godziny. Automatycznie analizuje on poziom wykorzystania urządzenia i dostosowuje ustawienia, np. przełączając urządzenie w tryb czuwania podczas codziennej przerwy obiadowej. Te i inne energooszczędne rozwiązania połączono ze sobą, aby zapewnić bardzo niskie zużycie energii, znacznie poniżej limitów wymaganych przez normy Energy Star i Blue Angel. A wszystko to pozwala utrzymać ogólnie niskie koszty eksploatacji.

Gwarantowane bezpieczeństwo informacji

Wirusy, konie trojańskie, ataki hakerów - bezpieczeństwo informatyczne to poważny problem naszych czasów, którego żadna firma nie może zignorować. Dlatego też DEVELOP poważnie podchodzi do rzeczy. Nic zatem dziwnego, że urządzenie ineo+ 654e przeszło certyfikację zgodnie z ISO 15408 EAL3, najbardziej rygorystyczną normą branżową dotyczącą bezpieczeństwa systemów wielofunkcyjnych. Szyfrowanie IPsec to tylko jeden z przykładów rozwiązań bezpieczeństwa, jakie oferuje urządzenie. Zapewnia ono bezpieczne kanały komunikacji dla wszystkich dokumentów przesyłanych przez firmową sieć. Co więcej, standardowy moduł szyfrowania dysku twardego chroni wszystkie dane przed nieupoważnionym dostępem. Wszystkie te funkcje skutecznie chronią Twoje cyfrowe dane przed dostaniem się w niepowołane ręce, dzisiaj i jutro.

Główne cechy

ineo+ 654e oferuje funkcjonalność, jakość produktu wyjściowego, ekologiczne rozwiązania i bezpieczeństwo informatyczne na bardzo wysokim poziomie. Ten system biurowy jest również wyposażony w liczne innowacyjne rozwiązania techniczne.

Nowoczesne skanowanie

- > Przydatne funkcje, takie jak skanowanie do e-mail, FTP, SMB i skrzynki użytkownika (własnej przestrzeni do przechowywania danych na twardym dysku) oraz szybkie skanowanie z prędkością do 180 oryginałów na minutę

Proste zarządzanie przez użytkownika

- > Scentralizowane zarządzanie systemem za pomocą licznych aplikacji typu freeware np. bezpośredni internetowy dostęp z komputera PC

Najwyższej klasy opcje wykańczania (opcja)

- > Wyjątkowe funkcje, takie jak składanie listowe, nieograniczone wykonywanie broszur oraz obsługa szerokiej gamy nośników dla uzyskania najwyższej jakości materiałów drukowanych

Pożyteczne i bezpieczne funkcje skrzynek użytkownika

- > Do 1000 skrzynek użytkownika (indywidualnych miejsc do przechowywania na twardym dysku) z elastycznymi prawami dostępu

Usługi zdalne (opcja)

- > Zdalny dostęp do wyświetlacza ineo+ 654e gwarantuje optymalną natychmiastową obsługę
- > Pełny dostęp do funkcji urządzenia wielofunkcyjnego, strefy administratora i trybu serwisowego
- > Doskonały serwis dzięki ineo Remote Care, np. zdalny odczyt liczników, komunikaty błędów, terminy serwisu
- > Zarządzanie urządzeniem bezpośrednio z komputera stacjonarnego dla optymalnego wsparcia użytkownika.



innowacyjna technologia

Wyjątkowy wyświetlacz

- > Umożliwiający dostosowanie do potrzeb użytkownika, z możliwością dodawania lub usuwania funkcji oraz obsługą gestów zsuwania i rozsuwania palców i uderzania palcem w ekran, jak przy obsłudze smartfonów lub tabletów.

Zaawansowane funkcje skanowania

- > Funkcja skanowania do programu PowerPoint, automatyczne optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) do tworzenia przeszukiwalnych dokumentów PDF, DOCX, PPTX i XLSX (opcja)
- > Zapisywanie zeskanowanych dokumentów w formacie PDF/A (opcja)

Gwarantowane funkcje zabezpieczeń

- > Pełna obsługa IPv6, IPsec, szyfrowania e-mail S/MIME, skanowanie i drukowanie szyfrowanych dokumentów PDF

Rozbudowany pakiet dodatkowych programów (opcja)

- > Narzędzie do tworzenia spersonalizowanych wieloetapowych procesów roboczych, np. skanowanie do MS Word, zapisywanie dokumentu w określonym folderze i równoczesne wysyłanie do działu logistyki w oferowanym przez DEVELOP programie convert+share

Szeroki zakres nośników

- > Szeroki zakres gramatury i formatów papieru, np. 300 g/m² lub druk na SRA3, standardowym formacie drukarskim



Profesjonalne funkcje dla Twojego biura

Doskonałość wykończenia

ineo⁺ 654e oferuje wyjątkowo szeroką gamę opcji wykańczania. Umożliwiają one wykonywanie broszur w formatach standardowych i A3+, precyzyjnie składanych listów, np. do wysyłania faktur, w celu przyspieszenia pracy oraz zszywanie do 100 arkuszy, przez co Twoje prezentacje zyskają jeszcze bardziej profesjonalny wygląd. Inne opcjonalne funkcje to składanie w Z i dziurkowanie. Co więcej, duża szybkość, z jaką ineo⁺ 654e wykonuje wysokiej jakości dokumenty oznacza, że nie musisz już myśleć o zleceniu druku lub wykańczania dokumentów firmom zewnętrznym.

Kompetentna kontrola koloru

Opcjonalny kontroler Fiery sprawia, że ineo⁺ 654e oferuje znacznie więcej możliwości w zakresie zarządzania kolorem, ponieważ oba kontrolery (standardowy kontroler ineo i opcjonalny Fiery) można używać równocześnie. Podczas, gdy kontroler ineo obsługuje wykonywanie typowych dokumentów biurowych, kontroler Fiery służy do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań związanych z zarządzaniem kolorami, oferując obsługę profilu ICC, aby zapewnić idealną synchronizację dokumentów cyfrowych i wydruków.



ineo+ 654e

DANE OGÓLNE

Typ urządzenia

System konsoli (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: maks. 60/65 str./min. (kolor/monochromatyczny)
- > A3: maks. 30/33 str./min. (kolor/monochromatyczny)

Proces drukowania

Laserowy

Półtony

256

Podajnik papieru

- > Standard: 3 650 arkuszy, maks. 6 650 arkuszy
- > 2 x 500 arkuszy z podajnika uniwersalnego (A5 - SRA3, 52-256 g/m²), z podajnika bocznego - 150 arkuszy (A6 - SRA3 i banner, 52-300 g/m²) dla papieru standardowego, kopert, OHP, papieru grubego i papieru bannerowego
- > kasety 1 000 i 1 500 arkuszy (A4, 52-256 g/m²) dla papieru standardowego

Format papieru

- Maks. 320 x 457 mm
- Maks. 297 x 1 200 mm - papier bannerowy

Pole zadruku

- Maks. 307 x 443 mm
- Maks. 289 x 1 192 mm (papier bannerowy)

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk

- Poniżej 22 sekund
- (w zależności od warunków)

Wymiary (S x W x G)

- 650 x 1 155 x 799 mm (samo urządzenie)

Waga

- Ok. 221 kg (samo urządzenie)

Zasilanie 220-240 V / 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

- Standard: wbudowany kontroler z procesorem 1,2 GHz
- Opcja: Kontroler Fiery IC-414 z procesorem 2,6 GHz

Pamięć

- Standardowy kontroler wykorzystuje pamięć systemową/twardy dysk (2 048 MB RAM/dysk twardy 250 GB)
- Rozdzielczość Maks. 1 800 x 600 dpi (z Technologią Wygładzania) Tryb wysokiej jakości: 1 200 x 1 200 dpi

Protokoły sieciowe

- TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulacja

- PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML
- Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfejsy

- Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

- Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix

Funkcje drukowania

- Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, dokumentów PDF, nakładanie, okładka, znak wodny, Mixmedia i Mixplex, druk bannerów

SPECYFIKACJA SKANERA

Tryby skanowania

- Skanowanie do e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/ folderu własnego, skanowanie sieciowe Twain

Rozdzielczość

- Maks. 600 dpi

Szybkość skanowania

- Maks. 180 oryginałów/min. (kolorowych i czarno białych)

Format oryginałów

- Maks. A3

Formaty plików

- TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PPTX, liniowy PDF
- Opcja: przeszukiwalny PDF, DOCX, PPTX, XLSX, PDF/A (1a/1b)

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów

- 2 100, obsługa LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

- > Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów (DualScan) w standardzie
- > (150 arkuszy maks. 210 g/m²)

Ilość kopii

- 1-9 999

Powiększenie

- 25-400 % w odstępach 0,1 %

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4

- 5,3 /3,7 sek. (kolor/monochromatyczny)

Pamięć

- 2 GB RAM

Dysk twardy

- 250 GB

Rozdzielczość

- Druk: 1 800 x 600 dpi
- (z technologią wygładzania)

Funkcje kopiowania

- Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna, druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, tryb plakatu, kopiowanie książek, kopia z polyskiem, kopiowanie z kart identyfikacyjnych, znak wodny

SPECYFIKACJA FAKSU (OPCJA)

Standard

- G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (standard iFax)

Szybkość transmisji

- 33,6 kBits/s, < 3 sek. ITU-Nr 1

Pamięć faksu

- Wykorzystuje pamięć systemu

Funkcje faksu

- Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB

OPCJE

- > Finiszier zszywający do 100 arkuszy maks. pojemność 3 200 arkuszy
- > Opcja dla finiszera zszywającego 100 arkuszy: moduł broszurowania (w tym składanie listowe i środkowe), moduł dziurkowania (2/4-punktowy), separator prac, inserter, moduł składania w Z i dziurkowania
- > Finiszier zszywający do 50 arkuszy maks. pojemność 3 200 arkuszy
- > Opcja dla finiszera zszywającego 50 arkuszy: wewnętrzny moduł składający, moduł dziurkowania (2/4-punktowy)
- > Taca odbiorcza (250 arkuszy)
- > Kasetka dużej pojemności na 3 000 arkuszy (A4, 52-256 g/m²)
- > Kasetka dużej pojemności na 2 500 arkuszy (A4-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Uchwyt klawiatury
- > Dwa interfejsy USB (jeden z łączem bluetooth)
- > Moduł zabezpieczeń
- > Podajnik bannerów
- > Kontroler Fiery (z funkcjami dodatkowymi)
- > Moduł faksu
- > Autoryzacja biometryczna
- > Moduł uwierzytelniania kart identyfikacyjnych dla wbudowanego czytnika
- > Różne technologie kart identyfikacyjnych
- > Półka boczna
- > Moduł pieczętowania wysyłanych dokumentów
- > i-Option (dodatkowe funkcje)
- > Adapter WLAN
- > Klawiatura numeryczna

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA

- > store+find (opcja)
- > convert+share (opcja)
- > Personal Applications (opcja)
- > Enterprise Suite (opcja)
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > Data Administrator (konta użytkowników i centra kosztów)
- > Card solutions (opcja)
- > Jtman/Jtweb jobticket (opcja)
- > Obsługa Unix/Linux
- > Obsługa SA

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa Polska www.konicaminolta.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, akcesoriów wykonujących oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m². O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m².

Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę Konica Minolta. Wszystkie dane techniczne oparte są na informacjach dostępnych w chwili publikacji niniejszej broszury. Firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

DEVELOP oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich producentów.

Sierpień 2013